

| Nazwa badania | Cena |
|--|-----------|
| Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | 23,00 zł |
| OB (ICD-9: C59) | 14,00 zł |
| Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | 25,00 zł |
| PT (INR) (ICD-9: G21) | 21,00 zł |
| APTT (ICD-9: G11) | 23,00 zł |
| Fibrynogen (ICD-9: G53) | 31,00 zł |
| D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 73,00 zł |
| Glukoza (ICD-9: L43) | 19,00 zł |
| Elektrolity (Na, K) (ICD-9:) | 28,00 zł |
| Sód (ICD-9: O35) | 25,00 zł |
| Potas (ICD-9: N45) | 21,00 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) | 64,00 zł |
| Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 20,00 zł |
| Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | 18,00 zł |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) | 18,00 zł |
| Triglicerydy (ICD-9: O49) | 21,00 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 99,00 zł |
| ALT (ICD-9: I17) | 20,00 zł |
| AST (ICD-9: I19) | 21,00 zł |
| Fosfataza zasadowa (ALP) (ICD-9: L11) | 23,00 zł |
| Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 20,00 zł |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | 18,00 zł |
| Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) | 36,00 zł |
| GGTP (ICD-9: L31) | 23,00 zł |
| Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 44,00 zł |
| LDH - dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | 24,00 zł |
| Lipaza (ICD-9: M67) | 42,00 zł |
| Amylaza (ICD-9: I25) | 26,00 zł |
| Mocznik (ICD-9: N13) | 18,00 zł |
| Kreatynina (ICD-9: M37) | 20,00 zł |
| Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) | 32,00 zł |
| Cystatyna C (ICD-9: K16) | 81,00 zł |
| Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 20,00 zł |
| Białko całkowite (ICD-9: I77) | 19,00 zł |
| Albumina (ICD-9: I09) | 26,00 zł |
| Proteinogram (ICD-9: I79) | 49,00 zł |
| Żelazo (ICD-9: O95) | 26,00 zł |
| Ferrytyna (ICD-9: L05) | 70,00 zł |
| Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 22,00 zł |
| Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) | 50,00 zł |
| Chlorki (ICD-9: I97) | 18,00 zł |
| Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 20,00 zł |
| Magnez (ICD-9: M87) | 23,00 zł |
| Insulina po obciążeniu (pojedynczy punkt) (ICD-9: L97) | 35,00 zł |
| Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.) | 209,00 zł |
| Insulina po posiłku (3pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9:) | 178,00 zł |
| Witamina K1 (ICD-9:) | 238,00 zł |
| Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23) | 30,00 zł |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 32,00 zł |
| Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21) | 22,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 58,00 zł |
| Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | 40,00 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) (ICD-9: 91.831) | 271,00 zł |
| Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 48,00 zł |
| Kał - norowirusy | 111,00 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale (ICD-9: I65) | 98,00 zł |
| Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83) | 287,00 zł |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 229,00 zł |
| Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81) | 149,00 zł |
| KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 632,00 zł |
| Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21) | 44,00 zł |
| hs CRP (ICD-9: I81) | 32,00 zł |
| CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 33,00 zł |
| Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | 142,00 zł |
| ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 30,00 zł |
| ASO, jakościowo (ICD-9: U75) | 72,00 zł |
| RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 42,00 zł |
| RF, jakościowo (ICD-9: K21) | 30,00 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | 30,00 zł |
| anty-CCP (ICD-9: N66) | 102,00 zł |
| CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | 44,00 zł |
| Kalprotektyna w kale | 206,00 zł |
| CK (ICD-9: M18) | 32,00 zł |
| Troponina I (ICD-9: O59) | 64,00 zł |
| hs Troponina T (ICD-9: O61) | 64,00 zł |
| Mioglobina | 64,00 zł |
| NT pro-BNP (ICD-9: N24) | 133,00 zł |
| Homocysteina (ICD-9: L62) | 106,00 zł |
| Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69) | 146,00 zł |
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71) | 226,00 zł |
| Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 23,00 zł |
| Retikulocyty (ICD-9: C69) | 22,00 zł |
| Płytki krwi (ICD-9: C66) | 32,00 zł |
| Płytki krwi met. automatyczną (ICD-9: C66) | 22,00 zł |
| Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69) | 22,00 zł |
| Mielogram (ICD-9: C51) | 175,00 zł |
| Eozynofilia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891) | 24,00 zł |
| Rozmaz krwi – ocena cyfrowa | 25,00 zł |
| Grupa krwi (ICD-9: E65) | 58,00 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 111,00 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 67,00 zł |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 57,00 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) | 37,00 zł |
| Próba zgodności serologicznej 1 jednostka (ICD-9: E20) | 37,00 zł |
| TSH (ICD-9: L69) | 43,00 zł |
| FT4 (ICD-9: O69) | 44,00 zł |
| FT3 (ICD-9: O55) | 44,00 zł |
| T4 (ICD-9: O67) | 41,00 zł |
| T3 (ICD-9: O51) | 41,00 zł |
| anty-TPO (ICD-9: O09) | 67,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| anty-TG (ICD-9: O18) | 63,00 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 106,00 zł |
| Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 59,00 zł |
| FSH (ICD-9: L65) | 55,00 zł |
| LH (ICD-9: L67) | 54,00 zł |
| Estradiol (ICD-9: K99) | 54,00 zł |
| Progesteron (ICD-9: N55) | 62,00 zł |
| Prolaktyna (ICD-9: N59) | 55,00 zł |
| Beta-HCG (ICD-9: L46) | 51,00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | 75,00 zł |
| Estriol wolny (ICD-9: L01) | 45,00 zł |
| PAPP-A (ICD-9: I84) | 165,00 zł |
| Prisca - raport | 212,00 zł |
| DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 75,00 zł |
| DHEA (ICD-9: K25) | 71,00 zł |
| Androstendion (ICD-9: I31) | 78,00 zł |
| Testosteron (ICD-9: O41) | 52,00 zł |
| Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 89,00 zł |
| SHBG (ICD-9: I83) | 82,00 zł |
| 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | 58,00 zł |
| Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej - badanie cytogenetyczne | 562,00 zł |
| Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) | 45,00 zł |
| Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) | 37,00 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) | 93,00 zł |
| AMH (ICD-9: L68) | 205,00 zł |
| Inhibina B | 220,00 zł |
| Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | 179,00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) | 99,00 zł |
| PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) | 99,00 zł |
| Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 99,00 zł |
| Inhibina A | 220,00 zł |
| Transferyna (ICD-9: O43) | 58,00 zł |
| Witamina B12 (ICD-9: O83) | 55,00 zł |
| Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 70,00 zł |
| Erytropoetyna (ICD-9: K91) | 67,00 zł |
| TIBC (ICD-9: O93) | 29,00 zł |
| UIBC (ICD-9: O93) | 27,00 zł |
| Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95) | 21,00 zł |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 52,00 zł |
| Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) | 57,00 zł |
| Fruktozamina (ICD-9: L27) | 79,00 zł |
| Insulina (ICD-9: L97) | 58,00 zł |
| C-peptyd (ICD-9: N33) | 67,00 zł |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 118,00 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | 126,00 zł |
| Chrom w moczu (ICD-9: P19) | 243,00 zł |
| Parathormon (intact) (ICD-9: N30) | 57,00 zł |
| Kalcytonina (ICD-9: M11) | 89,00 zł |
| Osteokalcyna (ICD-9: N27) | 112,00 zł |
| Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) | 18,00 zł |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) | 72,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 267,00 zł |
| Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) | 112,00 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | 267,00 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 85,00 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28) | 118,00 zł |
| ACTH (ICD-9: L63) | 59,00 zł |
| Kortyzol (ICD-9: M31) | 67,00 zł |
| Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) | 53,00 zł |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) | 149,00 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) | 149,00 zł |
| Aldosteron (ICD-9: I15) | 71,00 zł |
| Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) | 74,00 zł |
| Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) | 127,00 zł |
| Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89) | 179,00 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) | 225,00 zł |
| Kwas 5-hydroksyindoloctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39) | 100,00 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47) | 142,00 zł |
| Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA (ICD-9: M15) | 142,00 zł |
| Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 53,00 zł |
| IGF-BP3 (ICD-9: O32) | 104,00 zł |
| IGF-1 (ICD-9: O32) | 104,00 zł |
| Gastryna (ICD-9: L33) | 104,00 zł |
| Leptyna (ICD-9: M62) | 135,00 zł |
| Serotonina w DZM (ICD-9: O33) | 89,00 zł |
| Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59) | 157,00 zł |
| Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 179,00 zł |
| Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L97) | 210,00 zł |
| Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40) | 192,00 zł |
| Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) | 105,00 zł |
| Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43) | 194,00 zł |
| Dopamina w DZM (ICD-9: M15) | 82,00 zł |
| Serotonina (ICD-9: O33) | 89,00 zł |
| ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 173,00 zł |
| HE4 (ICD-9: I52) | 118,00 zł |
| PSA całkowity (ICD-9: I61) | 59,00 zł |
| PSA wolny (ICD-9: I63) | 83,00 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) | 37,00 zł |
| CEA (ICD-9: I53) | 62,00 zł |
| AFP (ICD-9: L07) | 53,00 zł |
| CA 125 (ICD-9: I41) | 63,00 zł |
| CA 15-3 (ICD-9: I43) | 66,00 zł |
| CA 19-9 (ICD-9: I45) | 64,00 zł |
| TPS (ICD-9: I57) | 104,00 zł |
| SCC - Ag (ICD-9: I59) | 112,00 zł |
| CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | 86,00 zł |
| CA 72-4 (ICD-9: I49) | 82,00 zł |
| Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | 89,00 zł |
| Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92) | 89,00 zł |
| Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot (ICD-9: O03) | 476,00 zł |
| S100 (ICD-9: I82) | 67,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| NSE (Neurooswoista enolaza) (ICD-9: K85) | 75,00 zł |
| M2-PK w kale met. ELISA | 287,00 zł |
| Rak piersi i/lub jajnika - badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2 | 354,00 zł |
| Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda | 179,00 zł |
| Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 179,00 zł |
| Adrenalina (ICD-9: I05) | 142,00 zł |
| Noradrenalina (ICD-9: N21) | 185,00 zł |
| Czas trombinowy (ICD-9: G25) | 41,00 zł |
| Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47) | 118,00 zł |
| Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 74,00 zł |
| Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 118,00 zł |
| Białko S wolne (ICD-9: G07) | 118,00 zł |
| Czynnik V Leiden | 283,00 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 283,00 zł |
| Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T | 368,00 zł |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 118,00 zł |
| IgG (ICD-9: L93) | 41,00 zł |
| IgM (ICD-9: L95) | 41,00 zł |
| IgA (ICD-9: L85) | 41,00 zł |
| Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | 89,00 zł |
| Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | 89,00 zł |
| HLA-B27 (ICD-9: J41) | 265,00 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | 89,00 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | 53,00 zł |
| Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 67,00 zł |
| Haptoglobina | 45,00 zł |
| C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) | 179,00 zł |
| C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) | 179,00 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) | 118,00 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) | 118,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) | 118,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) | 118,00 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) | 244,00 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) | 244,00 zł |
| Aldolaza (ICD-9: I13) | 59,00 zł |
| IgG1, podklasa (ICD-9: L93) | 238,00 zł |
| IgG2, podklasa (ICD-9: L93) | 238,00 zł |
| IgG3, podklasa (ICD-9: L93) | 238,00 zł |
| IgG4, podklasa (ICD-9: L93) | 238,00 zł |
| IgG1-4, zestaw podklas (ICD-9: L93) | 553,00 zł |
| Białko w DZM (ICD-9: A07) | 16,00 zł |
| Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 16,00 zł |
| Wapń w DZM (ICD-9: O77) | 19,00 zł |
| Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 18,00 zł |
| Magnez w DZM (ICD-9: M87) | 22,00 zł |
| Mocznik w DZM (ICD-9: N13) | 18,00 zł |
| Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 18,00 zł |
| Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) | 18,00 zł |
| Sód i potas w DZM | 32,00 zł |
| Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 17,00 zł |
| Białko w moczu (ICD-9: A07) | 16,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 18,00 zł |
| Wapń w moczu (ICD-9: O77) | 18,00 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 18,00 zł |
| Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 22,00 zł |
| Mocznik w moczu (ICD-9: N13) | 18,00 zł |
| Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 18,00 zł |
| Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 18,00 zł |
| Sód i potas w moczu | 23,00 zł |
| Chlorki w moczu (ICD-9: I97) | 17,00 zł |
| Amylaza w moczu (ICD-9: I25) | 18,00 zł |
| Albumina w DZM (ICD-9: I09) | 30,00 zł |
| Liczba Addisa | 19,00 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) | 53,00 zł |
| Albumina w moczu (ICD-9: I09) | 30,00 zł |
| Adrenalina w DZM (ICD-9: I05) | 142,00 zł |
| Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05) | 142,00 zł |
| Metanefryna w DZM (ICD-9: M97) | 75,00 zł |
| Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01) | 75,00 zł |
| HBs antygen (ICD-9: V39) | 48,00 zł |
| HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | 53,00 zł |
| HBe antygen (ICD-9: V35) | 71,00 zł |
| HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | 89,00 zł |
| HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | 71,00 zł |
| HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | 71,00 zł |
| HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47) | 311,00 zł |
| HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47) | 192,00 zł |
| HBV DNA met. PCR, genotypowanie A - H | 674,00 zł |
| HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 678,00 zł |
| HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | 60,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56) | 354,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55) | 192,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie | 425,00 zł |
| HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) | 89,00 zł |
| HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) | 98,00 zł |
| HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | 64,00 zł |
| Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) | 385,00 zł |
| HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92) | 390,00 zł |
| HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32) | 267,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 149,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA | 89,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83) | 89,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), TPHA | 89,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79) | 71,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 104,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | 44,00 zł |
| Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot | 446,00 zł |
| Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) | 56,00 zł |
| Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) | 56,00 zł |
| Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) | 97,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) | 118,00 zł |
| Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | 238,00 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | 62,00 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | 59,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 66,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 66,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 118,00 zł |
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26) | 425,00 zł |
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26) | 211,00 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) | 90,00 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) | 90,00 zł |
| HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo | 244,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) | 80,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) | 80,00 zł |
| Mononukleozę zakaźną, jakościowo (ICD-9: F55) | 30,00 zł |
| EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo | 495,00 zł |
| EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo | 341,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) | 75,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42) | 89,00 zł |
| Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościowo | 241,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) | 97,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) | 97,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo | 302,00 zł |
| Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo | 212,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) | 75,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) | 75,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) | 75,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo | 206,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 98,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 98,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) | 224,00 zł |
| Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 212,00 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) | 221,00 zł |
| Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo | 193,00 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38) | 226,00 zł |
| Helicobacter pylori - test oddechowy | 354,00 zł |
| Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) | 45,00 zł |
| Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07) | 45,00 zł |
| Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) | 51,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) | 75,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) | 75,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) | 70,00 zł |
| Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF | 224,00 zł |
| Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) | 127,00 zł |
| Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) | 127,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) | 107,00 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) | 107,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) | 75,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) | 75,00 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) | 226,00 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) | 226,00 zł |
| Paragrypa typ 3 IgG (ICD-9: V04) | 104,00 zł |
| Grypa typ A i B antygeny (ICD-9: F73,F78) | 89,00 zł |
| Borelioza IgG (ICD-9: S21) | 69,00 zł |
| Borelioza IgM (ICD-9: S25) | 69,00 zł |
| Borelioza IgG met. Immunoblot (ICD-9: S23) | 209,00 zł |
| Borelioza IgM met. Immunoblot (ICD-9: S27) | 209,00 zł |
| Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo | 217,00 zł |
| Bruceloza IgG (ICD-9: S41) | 75,00 zł |
| Bruceloza IgM (ICD-9: S43) | 75,00 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85) | 179,00 zł |
| Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90) | 267,00 zł |
| Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 267,00 zł |
| Parwovirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) | 142,00 zł |
| Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo | 333,00 zł |
| P/c. p. Coxsackie, IgG (ICD-9: V71) | 118,00 zł |
| P/c. p. Coxsackie, IgM (ICD-9: V72) | 118,00 zł |
| Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37) | 495,00 zł |
| Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37) | 509,00 zł |
| Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85) | 253,00 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) | 97,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) | 165,00 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13) | 126,00 zł |
| Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31) | 142,00 zł |
| Candida - antygen krążący (ICD-9: W17) | 260,00 zł |
| Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) | 312,00 zł |
| HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) | 75,00 zł |
| Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot (ICD-9: X31) | 446,00 zł |
| Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31) | 75,00 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) | 82,00 zł |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) | 82,00 zł |
| Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Immunoblot (ICD-9: S23) | 267,00 zł |
| Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Immunoblot (ICD-9: S25) | 267,00 zł |
| Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF | 848,00 zł |
| Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo | 460,00 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 179,00 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 179,00 zł |
| Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9:) | 399,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 334,00 zł |
| Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18) | 104,00 zł |
| Legionella pneumophila, przeciwciała całkowite (legionelloza) (ICD-9: U19) | 354,00 zł |
| Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | 75,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U40) | 97,00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF (ICD-9: S47) | 215,00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF | 215,00 zł |
| Babesia microti IgG met. IIF | 215,00 zł |
| Babesia microti IgM met. IIF | 215,00 zł |
| P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01) | 45,00 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87) | 67,00 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88) | 67,00 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89) | 67,00 zł |
| Coxiella burnetii IgM (Gorączka Q) | 267,00 zł |
| Coxiella burnetii IgG (Gorączka Q) | 267,00 zł |
| Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo | 260,00 zł |
| Schistosomoza IgG, met. Western Blot | 446,00 zł |
| HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo (ICD-9: F38) | 376,00 zł |
| HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo (ICD-9: F38) | 267,00 zł |
| Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot (ICD-9: B75) | 446,00 zł |
| Hantavirus IgM, met. ELISA | 135,00 zł |
| Hantavirus IgG, met. ELISA | 135,00 zł |
| HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir | 706,00 zł |
| Parwovirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33) | 93,00 zł |
| Parwovirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34) | 75,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil | 121,00 zł |
| Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA (ICD-9: U02) | 312,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) | 262,00 zł |
| Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo | 389,00 zł |
| Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot | 446,00 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84) | 179,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo (ICD-9: V98) | 215,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy (ICD-9:) | 165,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM (ICD-9: V98) | 120,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98) | 240,00 zł |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR (ICD-9: V99) | 228,00 zł |
| Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo | 256,00 zł |
| Lit, ilościowo (ICD-9: M73) | 49,00 zł |
| Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) | 75,00 zł |
| Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) | 71,00 zł |
| Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27) | 89,00 zł |
| Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25) | 67,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17) | 75,00 zł |
| Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51) | 342,00 zł |
| Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75) | 63,00 zł |
| Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91) | 67,00 zł |
| Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55) | 67,00 zł |
| Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11) | 194,00 zł |
| Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56) | 256,00 zł |
| Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61) | 142,00 zł |
| Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45) | 53,00 zł |
| Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68) | 53,00 zł |
| Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13) | 45,00 zł |
| Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05) | 53,00 zł |
| Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07) | 53,00 zł |
| Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) | 53,00 zł |
| Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) | 59,00 zł |
| Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33) | 82,00 zł |
| Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo (ICD-9: P27) | 67,00 zł |
| Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03) | 89,00 zł |
| Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61) | 59,00 zł |
| Szczawiany w DZM (ICD-9: O39) | 133,00 zł |
| Cytryniany w moczu | 126,00 zł |
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) | 57,00 zł |
| Kwas hipurowy | 224,00 zł |
| Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89) | 224,00 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) | 70,00 zł |
| Porfiryny całkowite w porcji moczu/DZM (ICD-9: N41) | 179,00 zł |
| Acetylocholinesteraza krwinkowa (ICD-9: K93) | 126,00 zł |
| Cynk, ilościowo (ICD-9: K15) | 82,00 zł |
| Miedź, ilościowo (ICD-9: G68) | 89,00 zł |
| Miedź w DZM, ilościowo (ICD-9: G68) | 89,00 zł |
| Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) | 89,00 zł |
| Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71) | 89,00 zł |
| Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43) | 165,00 zł |
| Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43) | 142,00 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51) | 67,00 zł |
| Selen, ilościowo (ICD-9: O31) | 135,00 zł |
| Krążące kompleksy immunologiczne C1q (ICD-9: K67) | 149,00 zł |
| PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21) | 45,00 zł |
| PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21) | 126,00 zł |
| PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | 194,00 zł |
| PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) | 97,00 zł |
| SLE, półilościowo (ICD-9: O21) | 58,00 zł |
| PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | 244,00 zł |
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) | 118,00 zł |
| P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91) | 89,00 zł |
| PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21) | 238,00 zł |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) | 97,00 zł |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) | 112,00 zł |
| P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) | 105,00 zł |
| P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21) | 97,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21) | 112,00 zł |
| P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) | 179,00 zł |
| Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM, SLA/LP) (ICD-9: O21) | 208,00 zł |
| Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21) | 165,00 zł |
| Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21) | 135,00 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79) | 97,00 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79) | 97,00 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79) | 179,00 zł |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83) | 112,00 zł |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81) | 112,00 zł |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 179,00 zł |
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 118,00 zł |
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 118,00 zł |
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 224,00 zł |
| P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17) | 84,00 zł |
| P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17) | 84,00 zł |
| P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17) | 142,00 zł |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79) | 126,00 zł |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79) | 126,00 zł |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA (ICD-9: N79) | 238,00 zł |
| P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69) | 150,00 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83) | 112,00 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81) | 112,00 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 82,00 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 82,00 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 156,00 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 113,00 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 113,00 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 198,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 97,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 97,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 179,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 67,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 67,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 118,00 zł |
| Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) | 135,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG | 149,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM | 149,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM | 224,00 zł |
| P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 200,00 zł |
| P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 149,00 zł |
| P/c. p. plemnikiem met. IIF | 135,00 zł |
| P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) | 312,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93) | 297,00 zł |
| P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93) | 142,00 zł |
| P/c. p. receptorom acetylocholin (anty-ACHR) met. RIA (ICD-9: N93) | 165,00 zł |
| P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97) | 112,00 zł |
| P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 135,00 zł |
| P/c. p. błonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF (ICD-9: N67) | 142,00 zł |
| P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67) | 126,00 zł |
| P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95) | 135,00 zł |
| P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99) | 149,00 zł |
| Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79) | 224,00 zł |
| P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | 104,00 zł |
| P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63) | 156,00 zł |
| p/c p. komórkom śródbłonna met. IIF | 179,00 zł |
| P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99) | 149,00 zł |
| Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891) | 142,00 zł |
| P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73) | 127,00 zł |
| P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na spłisce skóry met. IIF (ICD-9: 91.891) | 142,00 zł |
| Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891) | 135,00 zł |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM | 320,00 zł |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG | 320,00 zł |
| P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF - miano | 297,00 zł |
| P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75) | 59,00 zł |
| PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21) | 82,00 zł |
| Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. blot | 179,00 zł |
| Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT | 179,00 zł |
| Panel autooprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot | 253,00 zł |
| P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 89,00 zł |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 89,00 zł |
| PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21) | 165,00 zł |
| PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 97,00 zł |
| PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA | 97,00 zł |
| PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 118,00 zł |
| PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 118,00 zł |
| PPJ anty-Scl-70 met. ELISA | 118,00 zł |
| PPJ anty-Sm met. ELISA | 118,00 zł |
| P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA | 118,00 zł |
| PPJ przeciw histonom met. ELISA | 118,00 zł |
| PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21) | 97,00 zł |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 126,00 zł |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 126,00 zł |
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) | 224,00 zł |
| P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA | 112,00 zł |
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgG | 112,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) | 194,00 zł |
| P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 200,00 zł |
| IgE całkowite (ICD-9: L89) | 50,00 zł |
| Panel alergenów - mieszany (pediatryczny), 20 alergenów (ICD-9: L91) | 230,00 zł |
| Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) (ICD-9: L91) | 230,00 zł |
| Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) (ICD-9: L91) | 230,00 zł |
| IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91) | 57,00 zł |
| IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. EP1 - mieszanka łupieżu (ICD-9: L91) | 424,00 zł |
| IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91) | 61,00 zł |
| IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) (ICD-9: L91) | 42,00 zł |
| IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 142,00 zł |
| Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 142,00 zł |
| Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 142,00 zł |
| Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 142,00 zł |
| Panel atopowy (20 parametrów) (ICD-9: L91) | 226,00 zł |
| IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91) | 67,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 112,00 zł |
| Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 112,00 zł |
| Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 112,00 zł |
| Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91) | 112,00 zł |
| IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91) | 226,00 zł |
| Panel pokarmowy (21 alergenów) (ICD-9: L91) | 226,00 zł |
| Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91) | 226,00 zł |
| IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91) | 67,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F259 winogrona (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91) | 63,00 zł |
| IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F17 - orzech laskowy (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F20 - migdał (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. F208 – cytryna, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91) | 64,00 zł |
| IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. I205 - jad trzmiela met. ImmunoCAP (ICD-9: L91) | 118,00 zł |
| IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. C204 - amoxicylina (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| IgE sp. C216 - doksycyklina (ICD-9: I91) | 142,00 zł |
| IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91) | 67,00 zł |
| Badania serologiczne w kierunku choroby „płuca farmera” | 194,00 zł |
| Tryptaza | 238,00 zł |
| ISAC test, panel alergenów | 2 051,00 zł |
| Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” | 226,00 zł |
| Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr51) - badanie rozszerzone | 579,00 zł |
| Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn) | 608,00 zł |
| Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x wymaz | 1 566,00 zł |
| Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x wymaz | 1 813,00 zł |
| Test DNA na ojcostwo do celów sądowych 24 markery genetyczne, 3 osoby | 1 016,00 zł |
| Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 545,00 zł |
| Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) | 463,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdżycy) met. PCR | 382,00 zł |
| Fibrotest - raport | 491,00 zł |
| Fibromax - raport | 936,00 zł |
| Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC | 150,00 zł |
| Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 2 szk.) | 82,00 zł |
| Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 4 szk.) | 154,00 zł |
| Cytologia płynów z jam ciała | 103,00 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne (1 odczyn) | 154,00 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne (2 odczyny) | 258,00 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne (3 odczyny) | 385,00 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne (4 odczyny) | 470,00 zł |
| HER 2, barwienie immunohistochemiczne | 316,00 zł |
| PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 135,00 zł |
| Fibrotest - badania | 194,00 zł |
| Fibromax - badania | 224,00 zł |
| Koenzym Q10 (Ubichinon) | 198,00 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 401,00 zł |
| Glukoza w moczu (ICD-9: A15) | 16,00 zł |
| Badanie materiału z poronienia- określenie płci płodu metodą QF-PCR | 495,00 zł |
| Genodiet completo | 3 216,00 zł |
| Czerwieńca prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie mutacji V617F w genie JAK2 | 509,00 zł |
| Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy | 431,00 zł |
| Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja) | 303,00 zł |
| Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR | 354,00 zł |
| Mitochondrialna choroba MELAS–miopatia mitochondrialna,encefalopatia,kwasica mleczanowa,występowanie incydentów podobnych do udarów–badanie trzech mutacji:A3243G,T3271C,A3251G | 608,00 zł |
| Łuszczyca (HLA-Cw6) | 512,00 zł |
| Zespół Retta (gen MECP2 - cały) | 814,00 zł |
| Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) | 512,00 zł |
| PCA3 w moczu | 2 900,00 zł |
| Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płęć płodu, analiza XY) | 2 100,00 zł |
| Chromogranina A (ICD-9: K08) | 135,00 zł |
| Osmolalność surowicy (ICD-9: N25) | 30,00 zł |
| Osmolalność moczu (ICD-9: N25) | 30,00 zł |
| Cynk w moczu, ilościowo (ICD-9: K15) | 97,00 zł |
| Płyn z jamy ciała - badanie ogólne (ICD-9: A05) | 42,00 zł |
| Badanie histologiczne (ICD-9: Y90) | 154,00 zł |
| Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 82,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43) | 52,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) | 49,00 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |
| Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 1h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43) | 49,00 zł |
| Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 2h) (ICD-9: L43) | 32,00 zł |
| Profil dobowy glukozy (ICD-9: L43) | 14,00 zł |
| Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19) | 372,00 zł |
| Aspergillus spp.IgG, ilościowo (ICD-9: W05) | 683,00 zł |
| Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda (ICD-9: M83/M85) | 334,00 zł |
| ImuPro SCREEN + (44 alergenów) | 637,00 zł |
| ImuPro BASIC (90 alergenów) | 1 273,00 zł |
| ImuPro COMPLETE (270 alergenów) | 2 405,00 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83) | 205,00 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85) | 118,00 zł |
| Jod, ilościowo | 372,00 zł |
| P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF, surowica | 267,00 zł |
| Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych (ICD-9: 91.891) | 255,00 zł |
| Witamina E | 224,00 zł |
| Oporność na aktywne białko C | 96,50 zł |
| Kwas homogentyzynowy w DZM | 372,00 zł |
| Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przetyku (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33) | 58,00 zł |
| Kał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 75,00 zł |
| Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Punktat posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść jelitowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Żółć posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść z przetoki posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wody płodowe posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 58,00 zł |
| Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 112,00 zł |
| Krew posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 112,00 zł |
| Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 112,00 zł |
| Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92) | 59,00 zł |
| Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96) | 67,00 zł |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831) | 156,00 zł |
| Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831) | 82,00 zł |
| Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew w kierunku Cutibacterium acnes (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) | 99,00 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) | 99,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) | 82,00 zł |
| Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA (ICD-9: L99) | 325,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przetyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ropnia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść jelitowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Paznokcie rąk (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Paznokcie stóp (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Naskórek dłoni (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Skóra gładka (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Skóra owłosiona głowy (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 135,00 zł |
| Zeskrobiny inny materiał (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 135,00 zł |
| Nużycza, demodekoza (ICD-9: 91.831) | 49,00 zł |
| Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Prealbumina (ICD-9: N47) | 75,00 zł |
| Wirus dengi IgM | 267,00 zł |
| Wirus dengi IgG (ICD-9: F39) | 267,00 zł |
| Oksytocynaza | 53,00 zł |
| Izooksytocynaza | 53,00 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) | 118,00 zł |
| HTGR met. PCR | 480,00 zł |
| FDP - produkty degradacji fibrynogenu (ICD-9: G77) | 58,00 zł |
| Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92) | 156,00 zł |
| HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92) | 319,00 zł |
| Mutacja w genie CCR5 met. PCR | 325,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81) | 89,00 zł |
| HSV DNA (Herpes simplex virus) met. real time PCR, ilościowo | 425,00 zł |
| Chlamydia trachomatis antygen met. IIF (ICD-9: S69) | 82,00 zł |
| Chlamydia trachomatis met. sond genetycznych (ICD-9: S79) | 215,00 zł |
| HPV (Human papillomavirus) met. sond genetycznych (ICD-9: F38) | 350,00 zł |
| HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT | 467,00 zł |
| Paragrypa typ 1- 3 IgG (ICD-9: V09) | 226,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Paragrypa typ 1-3 IgM (ICD-9: V10) | 226,00 zł |
| Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B - RNA metodą real time RT-PCR | 354,00 zł |
| Bruceloza met. OWD (ICD-9: S45) | 469,00 zł |
| Panel infekcji odkleszczowych met. PCR | 848,00 zł |
| Listeria monocytogenes (ICD-9: U26) | 97,00 zł |
| Mycobacterium tuberculosis test jakościowy | 224,00 zł |
| Sotalolol, ilościowo | 135,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) | 89,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) | 89,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | 146,00 zł |
| P/c. p. antygenom łożyska met. IIF | 126,00 zł |
| P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF | 156,00 zł |
| Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97) | 119,00 zł |
| CHEK2 met. PCR | 267,00 zł |
| Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba | 800,00 zł |
| Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET | 715,00 zł |
| Choroba Parkinsona met. PCR | 925,00 zł |
| Mukowiscydoza (gen CFTR - 19 mutacji) | 925,00 zł |
| Toxoplasma gondii w płynie z jamy ciała met. PCR, jakościowo | 238,00 zł |
| Badanie przedtransfuzyjne (ICD-9: E20) | 44,00 zł |
| P/c. odpornościowe identyfikacja (ICD-9: E05) | 368,00 zł |
| Grupa Krwi z kartą Krewniaka (2 ozn.) - rabat | 112,00 zł |
| Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha - noworodki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rogówki oka lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew z ropnia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z jamy macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z jamy macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z miejsca wkłucia (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Smółka posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Aspirat z oskrzeli posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina oskrzelowa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Punktat posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Treść z przetoki posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| Płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy opłucnej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy opłucnej posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn stawowy posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Płyn stawowy posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Materiał śródoperacyjny posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Żółć posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wody płodowe posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) | 82,00 zł |
| Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Badanie w kierunku KPC (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Punktat z zatok (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika naczyniowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika naczyniowego żylnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika naczyniowego tętniczego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika naczyniowego centralnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Posiew końcówki cewnika z dróg oddechowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z wkładki wewnątrzmacicznej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Sporal A (1 krążek) | 53,00 zł |
| Sporal A (2 krążki) | 90,00 zł |
| Sporal A (3 krążki) | 135,00 zł |
| Sporal S (1 krążek) | 45,00 zł |
| Sporal S (2 krążki) | 90,00 zł |
| Sporal S (3 krążki) | 203,00 zł |
| Sporal S (4 krążki) | 180,00 zł |
| Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wskaźnik biologiczny | 53,00 zł |
| Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad.mykol) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Naskórek stóp (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 103,00 zł |
| Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Zeskrobiny z ucha (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831) | 135,00 zł |
| Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) | 67,00 zł |
| Metadon w moczu, jakościowo (ICD-9: P57) | 53,00 zł |
| Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S25) | 215,00 zł |
| Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA (ICD-9: S21) | 215,00 zł |
| Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR | 848,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA IIF (ICD-9: S63) | 82,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG IIF (ICD-9: S67) | 82,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM IIF (ICD-9: S65) | 82,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA IIF (ICD-9: S71) | 75,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG IIF (ICD-9: S73) | 75,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM IIF (ICD-9: S75) | 75,00 zł |
| Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo | 354,00 zł |
| Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR | 489,00 zł |
| Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 12 wirusów i 6 bakterii met. PCR | 836,00 zł |
| Legionella pneumophila IgG (legionelloza) (ICD-9: U16) | 212,00 zł |
| Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17) | 212,00 zł |
| Legionella pneumophila IgA (legionelloza) | 212,00 zł |
| Babesia divergens met.PCR, jakościowo | 400,00 zł |
| Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF | 142,00 zł |
| HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38) | 104,00 zł |
| Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28) | 104,00 zł |
| Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29) | 104,00 zł |
| Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów met. PCR | 617,00 zł |
| Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot | 203,00 zł |
| Transport sanitarny materiału biologicznego do badań | 70,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (1 bloczek) (ICD-9: Y90) | 103,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (2 bloczki) (ICD-9: Y90) | 154,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (3 bloczki) (ICD-9: Y90) | 231,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (4 bloczki) (ICD-9: Y90) | 224,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (5 bloczków) (ICD-9: Y90) | 267,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (6 bloczków) (ICD-9: Y90) | 316,00 zł |
| Badanie histopatologiczne (7 bloczków) (ICD-9: Y90) | 352,00 zł |
| Wydanie wyniku badania w języku angielskim | 32,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy (ICD-9:) | 226,00 zł |
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG (ICD-9: V98) | 120,00 zł |
| Przygotowanie do badania i transportu SARS-Cov-2 (ICD-9:) | 631,00 zł |
| Panel wirusowy SARS-CoV-2, grypa typ A, typ B met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny (ICD-9:) | 678,00 zł |
| Transport sanitarny materiału biologicznego do badań (ICD-9:) | 100,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Austria (ICD-9:) | 112,00 zł |

| | |
|--|-----------|
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Niemcy (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Czechy (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku angielskim (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Tłumaczenie wyniku SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR - język angielski (ICD-9: V99) | 112,00 zł |
| Tłumaczenie wyniku SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR - język niemiecki (ICD-9: V99) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Słowacja (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku rosyjskim (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) w języku ukraińskim (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) po angielsku, z nr dokumentu (np. Grecja, Egipt) (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Japonia (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) Dania (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (j.angielski) (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (j. niemiecki) (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie do badania SARS-CoV-2 (COVID-19) zwalniające z kwarantanny, Norwegia (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 z nr dokumentu (j.angielski) (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Zaświadczenie lekarskie do wymazowego badania antygenowego SARS-CoV-2 (Dania) (ICD-9:) | 112,00 zł |
| Wynik SARS-CoV-2 do 5 godzin (ICD-9:) | 204,00 zł |