



Cennik usług chirurgicznych

obowiązuje od 06.07.2026 r.

W trosce o przejrzystość naszego cennika przygotowaliśmy dla Państwa folder informacyjny. Ma on charakter orientacyjny i nie wyczerpuje pełnego cennika usług.

Koszt każdej wizyty ustala się indywidualnie w zależności od wykonanych na wizycie procedur, zużytych opatrunków, wykonanych badań i znieczuleń.

PROCEDURY PODSTAWOWE:

Wizyta pierwszorazowa:

- Wizyta pierwszorazowa - 950 zł
- Konsultacja chirurgiczna pierwszorazowa (dla pacjentów bez ran) - 840 zł

Wizyta pierwszorazowa obejmuje wywiad z pacjentem, wstępne badania, oczyszczenie i zaopatrzenie rany oraz stworzenie planu dalszego leczenia.

Na kolejnych wizytach podstawową procedurą jest tzw. "opracowanie rany".

- Opracowanie przez lekarza rany w jednej okolicy ciała - 860 zł
- Opracowanie przez lekarza dwóch ran w różnych okolicach ciała - 1100 zł
- Opracowanie przez lekarza trzech i więcej ran w różnych okolicach ciała - 1300 zł
- Opracowanie przez pielęgniarkę rany w jednej okolicy ciała - 570 zł
- Opracowanie przez pielęgniarkę dwóch i więcej ran w różnych okolicach ciała - 750 zł
- Konsultacja chirurgiczna kolejna (dla pacjentów bez ran) - 640 zł

OPATRUNKI i inne materiały:

Do ceny wizyty, poza ceną usług (podstawowych i dodatkowych), dolicza się leki, produkty i opatrunki zaaplikowane pacjentowi. Jest to kwota w dużej mierze zależna od rodzaju rany, jej rozległości, ilości wysięku, zastosowanych metod leczenia.

Jeżeli pacjent będzie leczony na opatrunkach, które są refundowane - lekarz wystawia receptę na takie opatrunki, pacjent może je wykupić i przynosić na wizyty.

UWAGA: opatrunki mają różne właściwości i różne ich rodzaje będą stosowane na kolejnych etapach leczenia, w związku z czym osobisty zakup opatrunków warto uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką.

PROCEDURY DODATKOWE:

Najczęściej spotykane procedury dodatkowe, wykonywane na wizycie to:

- znieczulenia
- badania laboratoryjne
- kompresjoterapia
- terapia podciśnieniowa
- terapie wspomagające
- wykonanie gipsu Total Contact Cast (TCC)
- konsultacje innych specjalistów
- wystawienie recepty, zaświadczenia, itp.
- chirurgia ścięgien
- przeszczep tkanek
- resekcja tkanek

Po kolei będą one poniżej opisane.

ZNIECZULENIA:

Konieczność zastosowania znieczulenia jest indywidualna w zależności od pacjenta, jego wrażliwości na ból i planowanych metod oczyszczania.

- Wykonanie znieczulenia nasiękowego, znieczulenia techniką Oberste'a - 200 zł
- Wykonanie znieczulenia regionalnego - 300 zł
- Wykonanie znieczulenia trójkostkowego - 300 zł

BADANIA LABORATORYJNE:

Współpracujemy z Laboratorium DIAGNOSTYKA.

W przypadku objawów zakażenia w ranie pobierane są posiewy do badań mikrobiologicznych. Wykonywanych są minimum dwa posiewy w celu wykrycia bakterii tlenowych i beztlenowych (przy większym zakażeniu pobiera się więcej próbek z różnych okolic rany). Czas oczekiwania na wyniki z mikrobiologii to ok. 7-10 dni roboczych.

- Wymaz z rany (bad. bakter.) - 77 zł
- Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) - 77 zł

DIAGNOSTYKA oferuje cały pakiet badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Pełen cennik badań stanowi oddzielny załącznik i jest ustalany przez DIAGNOSTYKĘ.

W szczególnych wypadkach może zaistnieć potrzeba zbadania tkanki pod kątem histopatologii. Takie próbki wysyłane są do specjalistycznego laboratorium.

- Badanie histopatologiczne - 170 zł

Wszelkie wyniki badań z laboratorium trafiają potem do jednego z naszych lekarzy w celu oceny stanu klinicznego pacjenta i ustalenia dalszych kroków leczenia.

W razie konieczności lekarz wystawia wtedy e-receptę na antybiotyk. Kod recepty pacjent dostaje SMSem.

Pacjent nie musi na taką konsultację specjalnie przyjeżdżać, o decyzji lekarza zostanie poinformowany telefonicznie lub na najbliższej wizycie.

- Interpretacja wyników badań - 80 zł
- Wizyta - recepta, zwolnienie, zaświadczenie - 70 zł

KOMPRESJOTERAPIA:

Owrzodzenia żyłne goleni oraz wszelkie inne obrzęki kończyn wymagają kompresjoterapii, która polega na stosowaniu warstwowego, zewnętrznego ucisku osiąganego przy pomocy specjalistycznych bandaży w systemach dwuwarstwowych lub wielokomponentowych.

Pacjent dostaje dwa zestawy bandaży - jeden ma założony, drugi zabiera do prania.

Zaleca się przyjść na wizytę w luźniejszych ubraniach i butach, żeby nie mieć skrępowanych ruchów po wizycie.

Koszt bandaży zależy od ich rodzaju i ilości potrzebnej dla konkretnego pacjenta.

Każdy pacjent w Przychodni PODOS, przed zastosowanie terapii uciskowej ma wykonane badanie wskaźnika kostka-ramię (ABI) lub/i wskaźnika paluch-ramię (TBI) mające na celu wykryć ewentualne przeciwwskazania do stosowania terapii uciskowej.

Redukcja obrzęku, który jest jedną z przyczyn hamowania gojenia bardzo często wymaga też drenażu limfatycznego wykonywanego przez naszych fizjoterapeutów. Nierzadko odbywa się to w gabinecie pielęgniarki, podczas opracowywania ran.

Pacjenci z niewydolnością żylną lub limfatyczną, wymagający stałego zaopatrzenia w wyroby uciskowe, po zagojeniu rany kierowani są do fizjoterapeutów w celu pełnej redukcji obrzęku oraz doboru odpowiednich gotowych wyrobów uciskowych. W zależności od jednostki chorobowej, niektóre z tych produktów są objęte refundacją.

- Kompresjoterapia jednej kończyny do kolana - 140 zł
- Kompresjoterapia jednej kończyny do pachwiny - 180 zł
- Kompresjoterapia jednej kończyny górnej - 140 zł
- Kompresjoterapia dwóch kończyn do kolana - 260 zł
- Kompresjoterapia dwóch kończyn do pachwiny - 320 zł
- Kompresjoterapia dwóch kończyn górnych - 260 zł

- Pomiar wskaźnika kostka-ramię (ABI) - 140 zł
- Pomiar wskaźnika paluch-ramię (TBI) - 140 zł
- Manualny drenaż limfatyczny jednej kończyny - 260 zł
- Manualny drenaż limfatyczny dwóch kończyn - 400 zł
- Manualny drenaż limfatyczny częściowy - 180 zł
- Drenaż pneumatyczny - 170 zł
- Drenaż pneumatyczny w trakcie terapii drugiej kończyny - 85 zł
- Wypożyczenie urządzenia do kompresjoterapii Reboots - 1 dzień - 80 zł
- Dobór okrągłodziańnych medycznych wyrobów uciskowych - 140 zł
- Dobór płaskodziańnych medycznych wyrobów uciskowych - 150 zł
- Wystawienie zlecenia na wyroby refundowane - 90 zł

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA (NPWT):

Terapia podciśnieniowa to nowoczesna metoda leczenia ran przewlekłych umożliwiająca, poprzez ciągłe odsysanie wysięku z rany, utrzymywanie ujemnego ciśnienia na jej powierzchni oraz akcelerację wielu innych, mających pozytywny wpływ na tempo gojenia procesów naprawczych.

W zależności od rodzaju rany i ilości wysięku można stosować urządzenia podciśnieniowe "jednorazowe" (ich żywotność oscyluje w granicach 7-14 dni w zależności od producenta) lub wielorazowe, wypożyczane do domu.

- Zmiana opatrunku NPWT - 180 zł
- Opatrunek NPWT (w zależności od wielkości) - 200 - 620 zł
- Kanister na wysięk - 160 - 300 zł
- Podciśnienie "jednorazowe" (w zależności od ilości opatrunków) - 880 - 2000 zł

Dla bezpieczeństwa pacjenta, wszelkie alarmy wysyłane przez urządzenie należy jak najszybciej zgłaszać w recepcji PODOS (tel. 730 004 648) albo do lekarza prowadzącego.

TERAPIE WSPOMAGAJĄCE:

W trakcie leczenia może pojawić się propozycja skorzystania z różnych terapii wspomagających leczenie ran. Zastosowanie ich na odpowiednim etapie leczenia jest często kluczowe w osiągnięciu szybkiego zagojenia.

- Aplikacja Hyiodine - kompleks jodu z kwasem hialuronowym - 70 zł
- Aplikacja Spincare - 150 zł
- Aplikacja Vulnamin żel - 70 zł
- Aplikacja implantu duża - 1000 zł
- Aplikacja implantu mała - 550 zł
- Dawka Stimulanu - 230 zł
- Larwoterapia (w zależności od ilości larw) - 320 - 1210 zł
- Oczyszczenie rany nożem hydrochirurgicznym - 510 zł

- Jednorazowa sterylna końcówka do noża hydrochirurgicznego - 1850 zł
- Terapia wspomagająca (PRF, kolagen) - 300 zł
- Terapia rany z INDIBA® (30 min) - 210 zł

GIPSY - TOTAL CONTACT CAST (TCC):

Rany powstałe w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej, czy stopa Charcot wymagają koniecznie skutecznego odciążenia. Złotym standardem są tutaj ortezy Total Contact Cast - przeważnie wykonywane do wysokości kolana, w wyjątkowych sytuacjach tylko na stopę (tzw. "but gejsza").

- Założenie gipsu TCC - 300 zł
- Założenie gipsu (but gejsza) - 220 zł
- Założenie gipsu na kończynę górną - 220 zł

Koszty materiałów zależą od ilości zużytych podkładów i gipsów, ich wielkości i rodzaju.

KONSULTACJE INNYCH SPECJALISTÓW

Wielodyscyplinarne podejście do procesu leczenia ma tę zaletę, że łączy wiedzę z różnych dziedzin medycznych. Pozwala to na szersze spojrzenie na pacjenta i jego drogę do zdrowia. Dlatego nasi pacjenci są pod opieką różnych specjalistów.

- Konsultacja lekarska w trakcie wizyty pielęgniarskiej - 220 zł
- Konsultacja lekarska w trakcie wizyty u fizjoterapeuty / u podologa - 220 zł
- Konsultacja pielęgniarska w trakcie wizyty u podologa lub fizjoterapeuty - 180 zł
- Konsultacja podologiczna - 150 zł
- Konsultacja w zakresie leczenia bólu - 320 zł
- Konsultacja farmakologa klinicznego - 290 zł
- Konsultacja diabetologiczna - 410 zł
- Konsultacja internistyczna pierwszorazowa - 310 zł
- Konsultacja internistyczna kolejna - 260 zł
- Konsultacja dietetyka - wizyta pierwszorazowa - 170 zł
- Konsultacja dietetyka - kolejna - 150 zł
- Konsultacja i dobór wkładek indywidualnych - od 450 zł

RECEPTY, ZAŚWIADCZENIA, WNIOSKI, ITP.

Wszystkie recepty i zaświadczenia wystawiane poza wizytą lekarską, są odpłatne.

- Wizyta - recepta, zwolnienie, zaświadczenie - 70 zł
- Wystawienie zlecenia na wyroby refundowane - 90 zł

CHIRURGIA PAZNOKCIA (plastyka wałów paznokciowych, usunięcie osteofitu)

U pacjentów ze znacznym przerostem wałów paznokciowych konieczne jest wykonanie plastyki wału paznokciowego. Kwalifikację do zabiegu wykonuje lekarz razem z podologiem.

Jeżeli lekarz na pierwszej wizycie stwierdził obecność stanu zapalnego i infekcji, zaleca antybiotyk oraz kolejne wizyty pielęgniarskie w celu oczyszczania rany, a plastyka wałów paznokciowych jest odroczone do czasu wyciszenia stanu zapalnego.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

Po zabiegu zaleca się ograniczenie chodzenia, noszenie luźnego obuwia i odpoczynek do 14 dni.

W 7. i 14. dobie po zabiegu odbywają się wizyty kontrolne u pielęgniarki. Podczas drugiej z tych wizyt pacjenta konsultuje też lekarz, i jeżeli gojenie postępuje prawidłowo, zdejmuje szwy chirurgiczne.

Nie wykonujemy plastyki wałów paznokciowych jednocześnie na obu stopach.

- Chirurgia paznokcia (plastyka wałów paznokciowych, usunięcie osteofitu) - 1600 zł

Osteofity, nazywane również naroślami kostnymi lub dziobami kostnymi, to niegroźne, kostne wyrostki, które powstają na krawędziach kości, najczęściej w okolicach stawów. Czasami są przyczyną powstawania ran i trzeba je usunąć.

Kwalifikację do zabiegu wykonuje lekarz na podstawie zdjęcia RTG.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

CHIRURGIA ŚCIĘGIEN

Przykurcze niektórych ścięgien często są powodem deformacji stóp i powstawania ran. Zabiegi wydłużania ścięgien w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy komfortu życia pacjenta.

- Tenotomia - 250 zł
- Wydłużenie ścięgna Achillesa metodą Hook'a - 500 zł

PRZESZCZEPY TKANEK

Dobre oczyszczenie ran i wprowadzenie ich w fazę naskórkowania pozwala na zamknięcie rany poprzez wykonanie Przeszczepu Skóry Pośredniej Grubości (PSPG). Skórę pobiera się od pacjenta, przeważnie z uda i pokrywa nią trudno gojącą się ranę. Zaopatruje się to opatrunkiem podciśnieniowym (*patrz wyżej: terapia podciśnieniowa*).

- Przeszczep tkanek mały do 100 cm² - 2000 zł
- Przeszczep tkanek duży powyżej 100 cm² - 3000 zł

RESEKCJA TKANEK

W sytuacjach, kiedy tkanki są już zupełnie obumarłe i leczenie podjęte jest za późno, konieczna może się okazać resekcja tkanek. Mogą to być fragmenty tkanek, palce, kości w palcach, w skrajnych przypadkach amputacje fragmentów kończyn.

- Rozległa resekcja tkanek - 800 zł
- Amputacja w obrębie stopy - 600 zł

Nie wykonujemy w ośrodku amputacji wysokich. Jeżeli w ciągu leczenia okazuje się, że pacjent nie reaguje dobrze na żadne metody leczenia i ma wskazania ku amputacji kończyny, kierowany jest do szpitala, ale przez zabiegiem przechodzi okres przygotowania (odpowiednie odżywienie, prehabilitacja z naszymi fizjoterapeutami, wsparcie psychologiczne). Do takich zabiegów jednak kwalifikowani są u nas pacjenci bardzo rzadko.